



ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାରେ ସାନ-ବଡ଼ କ୍ରମ

ସମର ଓ ସାନା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ନ୍ତି । ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଲାଗି ସମ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପଢ଼ିଥିଲେ । ସେ ସଂପର୍କରେ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ।

ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ସେମାନେ $\frac{9}{9}$ ପାଇଁ ସମଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଲେଖୁଥିଲେ । ସେମାନେ କ'ଣ ଲେଖୁଥିଲେ ଦେଖ ।



$\frac{8}{9}$, $\frac{9}{9}$, $\frac{7}{9}$ ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ $\frac{9}{9}$ ସହ ସମାନ ।



$\frac{9}{9}$ ସହିତ ସମାନ ଆହୁରି ଅନେକ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କି ? କାହିଁ କି ?

- ପୂରା କୋଠରୀରୁ ଚିତ୍ରିତ ଅଂଶ $\frac{9}{9}$
(ପୂରା କୋଠରୀକୁ ୩ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ।)
- ପୂରା କୋଠରୀରୁ ଚିତ୍ରିତ ଅଂଶ $\frac{8}{9}$
(ପୂରା କୋଠରୀକୁ $9 \times 9 = 8$ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ।)
- ଚିତ୍ରିତ ଅଂଶ ପୂରା କୋଠରୀର $\frac{9}{9}$
(ପୂରା କୋଠରୀକୁ $9 \times 9 = 9$ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ।)
- ଚିତ୍ରିତ ଅଂଶ ପୂରା କୋଠରୀର $\frac{7}{9}$
(ପୂରା କୋଠରୀକୁ $9 \times 8 = 7$ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ।)





ଗୋଟିଏ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାର ସମ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସେହି ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାର ଲବ ଓ ହର ଉଭୟକୁ ସମାନ ସମାନ ସଂଖ୍ୟାଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରୁ । ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ ପାଇଲୁ $\frac{9}{7} = \frac{8}{9} = \frac{9}{7} = \frac{9}{7}$ ଇତ୍ୟାଦି ।

କର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହି ପାରିବା - $\frac{9}{7}$ ର ସମ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା $\frac{8}{9}$ ଓ $\frac{9}{7}$

କାରଣ ଆମେ ଉପରେ ଦେଖୁଛୁ $\frac{9}{7} = \frac{8}{9} = \frac{9}{7}$

$\frac{9}{7}$ ରୁ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ $\frac{8}{9}$ ପାଇପାରିବା ? ସମର ଉପରିସ୍ଥ ଆଲୋଚନା ଦେଖିଲା ପରେ କହିଲା- “ଲବ ୮ ହର ୯ ଉଭୟକୁ ଆମେ ୯ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା ।”

$$\frac{9 \div 9}{7 \div 9} = \frac{8}{9}$$

ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ -

ଗୋଟିଏ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାର ଲବ ଓ ହର ଉଭୟକୁ କୌଣସି ଏକ ସଂଖ୍ୟାଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ମିଳେ ତାହା ଏ ମୂଳ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ସଙ୍ଗେ ସମାନ ।

$$\therefore \frac{9}{7} = \frac{9 \div 9}{7 \div 9} = \frac{8}{9}$$

$$\frac{9}{7} = \frac{9 \div 8}{7 \div 8} = \frac{9}{7}$$

ସାମା କହିଲା - “ଏ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତ ଲବ ଓ ହର ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଛୋଟ ହୋଇଯାଇଛି । କର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ $\frac{9}{7}$ ଲାଗି ଏ ସମ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ପାଇପାରିବା କି ?”

ସମର ପଚାରିଲା - “ସାମା, ତୁ କହିଲୁ ୯ ଓ ୭ ଉଭୟ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ?”

ସାମା କହିଲା - “୯ ଓ ୭ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗୁଣନାୟକ ନାହିଁ । ତେଣୁ ୯ ଓ ୭ ଉଭୟ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭକ୍ତ ହେବେ ।”

Two empty grids for mathematical exercises. The top grid is a 2x5 grid, and the bottom grid is a 2x5 grid.



ଭାଗ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀରେ $\frac{9}{9}$ ଲାଗି ଆଉ ସମ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।
 $\frac{9}{9}$ କୁ ଲଘିଷ୍ଠ ଆକାର ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ ।

ଲଘିଷ୍ଠ ଆକାର ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ଲାଗି ଆଉ ଏକ ପ୍ରଣାଳୀ :

୮ ଓ ୧୨ ର ସାଧାରଣ ଗୁଣନାୟକ ମାନ ହେଲେ ୨୪, ତେଣୁ ଆମେ ୮ ଓ ୧୨ ଭଗ୍ନକୁ ୨ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା ।

$$\frac{\cancel{8}}{9} = \frac{8}{9}$$

୮କୁ କାଟି ଆମେ ୪ ଲେଖିଲେ । ତା'ର ଅର୍ଥ, ଆମେ ମନେମନେ ଲବ ୮ କୁ ୨ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରି ଭାଗଫଳ ୪ ଲେଖିଲେ, ସେହିପରି ଆମେ ହର ୧୨ କୁ ମନେମନେ ୨ ଦ୍ୱାରା ଭାଗକରି ଭାଗଫଳ ୬ ଲେଖିଲେ ।

$\frac{8}{9}$ ର ଗୋଟିଏ ସମ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ହେଲା $\frac{4}{6}$ ।

$$\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

୪ ଓ ୬ ଭଗ୍ନକୁ ୨ ଦ୍ୱାରା କାଟି ଲବରେ ପାଇଲେ ୨ ଓ ହରରେ ପାଇଲେ ୩

$$\therefore \frac{\cancel{4}9}{9} = \frac{9}{9}$$

ସେହିପରି $\frac{8}{9}$ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାର ଲବ ଓ ହରକୁ ଏକାଥରେ ୪ ଦ୍ୱାରା କାଟି କେତେ ପାଇବ ଲେଖ ।

ଲକ୍ଷ୍ୟକର ୮ ଓ ୧୨ ର ଗ.ସା.ଗୁ ହେଉଛି ୪

ଏହିପରି ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାର ଲବ ଓ ହର ଭଗ୍ନକୁ ସେମାନଙ୍କର ଗ.ସା.ଗୁ. ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଲଘିଷ୍ଠ ଆକାର ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ମିଳେ । ଯେଉଁ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାର ଲବ ଓ ହରର ସାଧାରଣ ମୌଳିକ ଗୁଣନାୟକ ନାହିଁ, ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଲଘିଷ୍ଠ ଆକାର ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ।



ଅଭ୍ୟାସ

- (କ) ଲବକୁ ୨ ନେଇ ତିନି ଗୋଟି ଲଘିଷ୍ଠ ଆକାର ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ।
- (ଖ) ହରକୁ ୫ ନେଇ ଯେତୋଟି ଲଘିଷ୍ଠ ଆକାର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ଯାଇପାରିବ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ ।
- ନିମ୍ନସ୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଲାଗି ଲଘିଷ୍ଠ ଆକାର ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ।

(କ) $\frac{8}{90}$ (ଖ) $\frac{8}{29}$ (ଗ) $\frac{9}{7}$ (ଘ) $\frac{90}{28}$

ସଂଖ୍ୟାଟିଏ କେଉଁଠୁ ନିକଟ ଦେଖିବା

ସମର ଓ ସାମା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଖେଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲାଗି ଉଭୟ ଦଉଡ଼ି ଡିଆଁ ଖେଳ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ । ଏଣୁ ଦୁଇଟି ଦଉଡ଼ି କିଣିଆଣିଲେ ।

ସାମା କହିଲା - “ତୋ ଦଉଡ଼ିଟି ବଡ଼, ମୋ ଦଉଡ଼ିଟି ଛୋଟ ।”

ସମର ପଚାରିଲା - “କେତେ ଛୋଟ ?”

ସାମା କହିଲା - “ଅଧା କି ତିନି ଚଉଠ ହେବ !”

ସମର କହିଲା - “ଋଲ ଦେଖିବା, ଅଧା ହେବ କି ତିନି ଚଉଠ ହେବ ।”

ସମର କ’ଣ କଲା କହିପାରିବ ?

ସମର ତା’ ଦଉଡ଼ିକୁ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗ କରି ଭାଙ୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ଚିହ୍ନ ଦେଲା । ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଥିବା ଦଉଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଦୁଇ ସମାନ ଭାଗ କରି ଭାଙ୍ଗିଲା ଓ ଭାଙ୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ଚିହ୍ନ ଦେଲା । ତା’ ପରେ ଦଉଡ଼ିଟି ଖୋଲି ଧରିଲା ।

ସମର ଏଥର ସାମାର ଦଉଡ଼ିକୁ ଆଣି ନିଜ ଦଉଡ଼ି ସହ ଲଗାଇ ଧରିଲା ।

ସାମା ତା ଦଉଡ଼ିଟି ଆଣି ସାମାର ଦଉଡ଼ି ସହ ଲଗାଇ ଧରିଲା ।

ସମର ଦଉଡ଼ି : କ ପ ଫ ବ ଖ

ସାମାର ଦଉଡ଼ି : ଚା ଛ

ସମର ପଚାରିଲା - “ସାମା କହିଲୁ, ତୋ ଦଉଡ଼ି ମୋ ଦଉଡ଼ିର ଅଧା ସଙ୍ଗେ ସମାନ କି ତିନି ଚଉଠ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ?”

ସାମା କହିଲା - “ଅଧା ସଙ୍ଗେ ସମାନ ନୁହେଁ କି ତିନି ଚଉଠ ସହ ବି ସମାନ ନୁହେଁ । ତେବେ ମୋ ଦଉଡ଼ିଟି ତୋ ଦଉଡ଼ିର ଅଧା ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ତିନି ଚଉଠ ଠାରୁ ସାନ ।”

ସମର ପଚାରିଲା - “ତେବେ କହ, ତୋ ଦଉଡ଼ିଟି ମୋ ଦଉଡ଼ିର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପାଖ ନା ତିନି ଚଉଠର ଅଧିକ ପାଖ ?”

ସାମା କହିଲା - “ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି , ତିନି ଚଉଠ ର ଅଧିକ ପାଖ ।”

ସମର ଓ ସାମା ଉଭୟଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣୁଥିଲା ରମେଶ ।

ରମେଶ କହିଲା - “ସାମାର ଦଉଡ଼ି (ଚ-ଛ) ତି ସମରର ଦଉଡ଼ି ଠାରୁ ସାନ । ତେଣୁ ଏହା (କ-ଖ) ଦଉଡ଼ିର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ସମାନ । ଏଣୁ (କ-ଖ)ର ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ ତୁମେ (କ-ଖ)ର ଆଉ ଦୁଇଟି ଅଂଶ ଯଥା : ଅଧା ଓ ତିନି ଚଉଠ ସହ ତୁଳନା କରୁଥିଲ । ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିଲୁ ଯେ, ସାମାର ଦଉଡ଼ିଟି ସମର ଦଉଡ଼ିର ତିନି ଚଉଠର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ।”

ସମର ଦଉଡ଼ି ଉପରେ ଥିବା ‘ଫ’ ଦାଗଟି ଦଉଡ଼ାର ଅଧାର ଦାଗ ଏବଂ ‘ବ’ ଦାଗଟି ଦଉଡ଼ାର ତିନି ଚଉଠର ଦାଗ । ସାମା ଦଉଡ଼ି ଛ ମୁଣ୍ଡଟି ସମର ଦଉଡ଼ିର ‘ଫ’ ଓ ‘ବ’ ଦାଗ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ‘ବ’ ଦାଗର ଅଧିକ ପାଖ ହୋଇଥିବାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲୁ ।

ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣ ।

କାଲି ମା’ମୋତେ ଦୋକାନରୁ ପରିବା ଆଣିବାକୁ କହିଲେ । ପରିବା ଦୋକାନରୁ ମୁଁ କଖାରୁ କଣିଲା ବେଳେ ଦୋକାନୀ କଖାରୁ କାଟି ଓଜନ କରିବାରୁ ଓଜନ ହେଲା ୮୫୦ ଗ୍ରାମ୍ । ଏହା ତ ଅଧ କିଲୋ ଠାରୁ ଅଧିକ । ତେବେ ଏହା ୧ କିଲୋର ଅଧିକ ପାଖ ଅଧ କିଲୋର ଅଧିକ ପାଖ ?

ସମର ହିସାବ କଲୋ:
$$\begin{array}{r} 180 \text{ ଗ୍ରାମ} \\ - 800 \text{ ଗ୍ରାମ} \\ \hline \end{array}$$

ସାମା ହିସାବ କଲା:
$$\begin{array}{r} 9000 \text{ ଗ୍ରାମ} \\ - 180 \text{ ଗ୍ରାମ} \\ \hline 8820 \text{ ଗ୍ରାମ} \end{array}$$

ସମର ଓ ସାମା ପରସ୍ପର ହିସାବ ଦେଖି ଉଭୟ କହିଲେ “କଖାରୁ ଖଣ୍ଡକ ୧ କିଲୋର ବେଶି ପାଖା ।”

ଉଦାହରଣ - ୧

ଲୀନାର ମୁଣ୍ଡବନ୍ଧା ଫିତାଟି ପୁରୁଣା ହୋଇଯିବାରୁ ସେ ନୂଆ ଫିତାଟିଏ କିଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା । ତା’ର ପୁରୁଣା ଫିତା ମାପି ସେତିକି ବଡ଼ ଫିତାଟିଏ କିଣିବ ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲା । ଫିତାଟି ମାପ ଦେଖିଲା ତାହା ୭୦ ସେ.ମି ଲମ୍ବା । ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ୭୦ ସେ.ମି. ଲମ୍ବର ରିବନ୍ଟିଏ ମାଗିଲା । ଦୋକାନୀ କହିଲା-“ସେ ଅଧ ମିଟର କିମ୍ବା ୧ ମିଟର ମାପର ଫିତା ବିକିବ ।”

ଲୀନା ତା’ର ଫିତାଟି ଅଧ ମିଟର ବା ୧ ମିଟର କେଉଁ ମାପର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କିପରି ଜାଣିବ ?


ସମାଧାନ:

- ସେ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଫିତାର ଲମ୍ବା ହେଉଛି ୭୦ ସେ.ମି
- ଅଧ ମିଟର = ୫୦ ସେ.ମି.
- ୭୦ ସେ.ମି. - ୫୦ ସେ.ମି. = ୨୦ ସେ.ମି.
- ୧ମି : ବା ୧୦୦ ସେ.ମି. - ୭୦ ସେ.ମି. = ୩୦ ସେ.ମି.

ଏଣୁ ସେ ଦେଖିଲା ତା’ର ପୁରୁଣା ଫିତାଟି ଅଧମିଟରର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ।



୧. ଲିଟର ମାପର ଗୋଟିଏ ବୋତଲରେ ୧ଲି., ଅଧ.ଲି., ଚଉଠ ଲି. ବା ($\frac{୧}{୪}$ ଲି. :) ତିନି ଚଉଠ ଲି. : (ବା $\frac{୩}{୪}$ ଲି. :) ଦାଗ ଦିଆଯାଇଛି ।



ସେଥିରେ ୬୦୦ ମି.ଲି ତେଲ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ତାହା କେଉଁ ଦାଗର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ?

ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ପ୍ରତି ଅଧ କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଖୁଣ୍ଟମାନ ଯୋଡା ଯାଇଛି । ରାସ୍ତାର ଆରମ୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଯେତେ ବୃଦ୍ଧ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଖୁଣ୍ଟିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ।

ଖୁଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ଲେଖା ଯାଇଛି $\frac{୧}{୨}$ କି.ମି., ୧ କି.ମି., $\frac{୧}{୨}$ କି.ମି., ୨ କି.ମି ।

ଶ୍ୟାମଲ ସେହି ରାସ୍ତାର ଆରମ୍ଭରୁ ୭ ୨ ୫ ମି ରାସ୍ତା ଯିବାପରେ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ସ୍ଥାନଟି ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଥିବା କେଉଁ ଖୁଣ୍ଟିର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ?



ଅଭ୍ୟାସ

୧. ବିମଳା ୮୦୦ ମି.ଲି. କ୍ଷୀର କିଣିବାକୁ ଦୋକାନକୁ ଗଲା । ସେଠାରେ ଦେଖିଲା ଯେ, କେବଳ ଅଧ ଲିଟର ଆ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ କ୍ଷୀର ମିଳୁଛି । ତେବେ ସେ କେତୋଟି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣିଲେ, ସେ ଯେତେ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ତା'ର ଖୁବ୍ ପାଖାପାଖି ହେବ ?
୨. ଯୋଶେଫ୍ ୩୫୦ ଗ୍ରାମ୍ ଡାଲି ଆଣିବା ପାଇଁ ଦୋକାନକୁ ଗଲା । ଦୋକାନୀ ଖୋଲା ଡାଲି ନ ବିକି ଡାଲିକୁ ୨୫୦ ଗ୍ରାମର ପ୍ୟାକେଟ୍ କରି ରଖିଛି । ପ୍ୟାକେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ । ତେବେ ଯୋଶେଫ୍ କେତୋଟି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣିଲେ, ସେ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଡାଲି ପରିମାଣର ଅଧିକ ପାଖାପାଖି ହେବ ?
୩. ଚିନ୍ତୁ ପରିବା ଦୋକାନରୁ ୮୫୦ ଗ୍ରାମ ପୋଟଳ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଲା । ମାତ୍ର ଦୋକାନୀ ପାଖରେ କେବଳ ଅଧ କିଲୋ ବଟକ ଥିଲା । ତେବେ ଚିନ୍ତୁ କେତେ ଅଧ କିଲୋ ପୋଟଳ ଆଣିଲେ ସେ ଚାହୁଁଥିବା ପରିମାଣର ଖୁବ୍ ପାଖାପାଖି ହେବ ?
୪. ରିହାନ୍ ନିଜେ କାଠପଟାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍କେଲ୍ ପଟା ତିଆରି କରି ସେଥିରେ ୪୦୦ ମିଟର, ଅଧ ମିଟର, ତିନି ୪୦୦ ମିଟର ଓ ମିଟର ଦାଗମାନ ଦେଇଥିଲେ । ରିନା ପାଖରେ ୩୫୦ ସେ.ମି. ଲମ୍ବର ଫିଟାଟିଏ ଥିଲା । ସେ ଫିଟାରେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ରିହାନ୍ ପାଖରେ ଥିବା ସ୍କେଲ୍ ପଟାର ମୁଣ୍ଡ ସହ ଲଗାଇ ରଖି ଫିଟାଟିକୁ ଟାଣି ଧରି ସ୍କେଲ୍ ଧାର ସହ ଲଗାଇଲା । ଫିଟାର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡଟି ସ୍କେଲ୍ ପଟାରେ ଥିବା କେଉଁ ଦାଗଠାରୁ ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ?

ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବା

ଦିନେ ସମର ଘରକୁ ତା'ର ସାଙ୍ଗ ଖଲିଲ୍ ଓ କିଷାନ୍ ଆସିଥିଲେ । ସମରର ମା' ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଚାରେଟି ପିଠା ଦେଲେ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ଖାଇଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ । ସାଙ୍ଗ ତିନି ଜଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପିଠା ନେବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଠା ବଳିଲା ।



ସମର ପିଠାଟିକୁ ତିନି ସମାନ ଭାଗ କରି କାଟି ଦେଲା । ତା'ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇ ନିଜେ ଖଣ୍ଡେ ନେଲା ।



ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଭାଗ ଖାଇଦେଲେ ।

ଖଲିଲ୍ ପଚାରିଲା- “ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେତୋଟି ଲେଖାଏଁ ପିଠା ଖାଇଲେ ?”

କିଷାନ୍ କହିଲା- “ପିଠା ଖାଇ ସାରି ପଚାରୁଛୁ ଆମେ କେତୋଟି ଲେଖାଏଁ ପିଠା ଖାଇଲେ ? ଆମେ ପରା ଗୋଟିଏ ଓ ଗୋଟିଏ ତିନି ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଖାଇଲେ ।”

କିଷାନ୍ କହିଲା- “ତା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ? ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆମେ ଖାଇଥିବା ପିଠା ସଂଖ୍ୟା କେତେ ?”



ସମର ଶୁଣୁଥିଲା । **ସେ କହିଲା-** “ସାର୍ ପରା କହିଥିଲେ ,ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ସମାନ ତିନି ଭାଗ କରିଦେଲେ ,ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗକୁ $\frac{1}{3}$ ବୋଲି କହିବା । ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଇଥିବା ପିଠାର ସଂଖ୍ୟା = ୧ ଓ $\frac{1}{3}$ ବା $\frac{1}{3}$ । ଏହାକୁ ୧ ପୂର୍ଣ୍ଣ $\frac{1}{3}$ ବୋଲି ପଢ଼ନ୍ତି ।”





ଖଲିଲ କହିଲା- “ଏଠି ତ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି ଲେଖାଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ୧ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା $\frac{୧}{୩}$ । ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାରେ କେମିତି ଲେଖିବା ?”

ସଂଯୁକ୍ତା ସମରର ବଡ଼ ଭଉଣୀ । ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନାକୁ ଶୁଣୁଥିଲା । ତା’ପରେ ସେ ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ ଆଣି ସେଥିରେ ନିମ୍ନ ଚିତ୍ର ଭଳି ଚିତ୍ରଟିଏ କଲା । ଚିତ୍ର ‘କ’ରେ ଗୋଟିଏ ପିଠା ଓ ଗୋଟିଏ ପିଠାର $\frac{୧}{୩}$ ଅଂଶ ଦେଖାଇଲା ।



ଚିତ୍ର ‘ଖ’ରେ ଗୋଟିକିଆ ପିଠାକୁ ସମାନ ତିନି ଭାଗରେ ପରିଣତ କଲା । ତା’ ପରେ ଚିତ୍ର ‘ଗ’ ଭଳି ପିଠାର ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇଲା ।



ସଂଯୁକ୍ତା ପଚାରିଲା- “ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ପିଠାର କେତେ ଅଂଶକୁ ସୂଚାଉଛି ?”

ସମସ୍ତେ କହିଲେ- “ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ”

ଏଥର ସଂଯୁକ୍ତା ପଚାରିଲା - “ତମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ପିଠା ଖାଇଲ ସେଥିରେ ଏମିତି କେତେ ଖଣ୍ଡ ଥିଲା ?”

ସମସ୍ତେ କହିଲେ- “ଚାରିଖଣ୍ଡ ।”

ସଂଯୁକ୍ତା କହିଲା- “ତା ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଭାଗ ମୋଟରେ ହେଲା $\frac{୧}{୩} + \frac{୧}{୩} + \frac{୧}{୩} + \frac{୧}{୩}$ ”

ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିସାବ କରି କହ ଯୋଗଫଳ କେତେ ?

କିଷାନ୍ ଆଗ ହିସାବ କରି ଦେଖାଇଲା-

$$\frac{୧}{୩} + \frac{୧}{୩} + \frac{୧}{୩} + \frac{୧}{୩} = \frac{୧+୧+୧+୧}{୩} = \frac{୪}{୩}$$

ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଯେ $୧ \frac{୧}{୩} = \frac{୪}{୩}$

ଆବଶ୍ୟକ ହିସାବ :

$୧ \frac{୧}{୩}$ ଯାହା $୧ + \frac{୧}{୩}$ ତାହା

ତାହାକୁ $\frac{୩}{୩} + \frac{୧}{୩}$ ରୂପେ ଲେଖାଯାଇପାରେ ।

$୧ \frac{୧}{୩}$ ଏକ ମିଶ୍ରସଂଖ୍ୟା,
 $\frac{୪}{୩}$ ଏକ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ।



ତେଣୁ $୧ \frac{୧}{୩} = \frac{୩+୧}{୩} = \frac{୪}{୩}$ (କାରଣ ୧ ହେଉଛି ୩ ଭାଗରୁ ୩ ଭାଗ ବା $\frac{୩}{୩}$)

ଆମେ ଲେଖି-

$$୧ \frac{୧}{୩} = \frac{୧ \times ୩ + ୧}{୩} = \frac{୩ + ୧}{୩} = \frac{୪}{୩}$$

ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହି ଭଳି ଏକ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଉପରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଧାରାରେ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରି ଭଲରେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥିଲେ ଆହୁରି ସଂକ୍ଷେପରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିପାରିବ । $୧ \frac{୧}{୩} = \frac{୩+୧}{୩} = \frac{୪}{୩}$

ସଂଯୁକ୍ତା କହିଲା - “ $୧ \frac{୧}{୩}$ କୁ $\frac{୪}{୩}$ ରୂପେ ଲେଖିବା କଥା ଜାଣିଲ, ସଂଖ୍ୟାଟି ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏକ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି । ମାତ୍ର ଏହା ତ ୧ ଠାରୁ ଅଧିକ ଏହା କେମିତି ହେବ ? ” ଏଣୁ ଏହାକୁ ଏକ **ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା** ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।



ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ।

$$୨ \frac{୧}{୪} = \frac{୨ \times \underline{\quad} + \underline{\quad}}{୪} = \frac{\underline{\quad} + \underline{\quad}}{୪} = \frac{\underline{\quad}}{୪}$$

$$୩ \frac{୨}{୫} = \frac{\underline{\quad} \times ୫ + \underline{\quad}}{\underline{\quad}} = \frac{\underline{\quad} + \underline{\quad}}{\underline{\quad}} = \frac{\underline{\quad}}{\underline{\quad}}$$

ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବା :

ଏଥର **ଖଲିଲ୍ ପଚାରିଲା**- “ସଂଯୁକ୍ତା ଅପା, ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାକୁ କିପରି ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରାଯିବ ତାହା ତ ଆମ ଶିକ୍ଷକ ଦେଲ । ଯଦି ଗୋଟିଏ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଥାଏ ତା’କୁ କିପରି ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବା ସେ କଥା ଶିଖାଇ ଦିଅ । ”

ସଂଯୁକ୍ତା କହିଲା- “ତେବେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା କହ । ”

ଖଲିଲ୍ କହିଲା - “ $\frac{୭}{୩}$ ”

ସଂଯୁକ୍ତା କହିଲା - “ଯେତେଗୁଡ଼ିଏ ୧ ନେଇ ଯୋଗକଲେ ୭ ହେବ, ଲବରେ ଥିବା ୭ ସ୍ଥାନରେ ତାହା ଲେଖ । ”

ଖଲିଲ, କିସାନ ଓ ସମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖିଲେ -

$$\frac{୭}{୩} = \frac{୧+୧+୧+୧+୧+୧+୧}{୩}$$

ସଂଯୁକ୍ତା ପଚାରିଲା - “ଏଥର କୁହ, କେତୋଟି $\frac{୧}{୩}$ କୁ ଯୋଗ କଲେ ତୁମେ ଯାହା ଲେଖିଛ ତାହା ପାଇବ ? ”

କିସାନ ଲବରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ୧ କୁ ଗଣି କହିଲା - “ସାତଟି $\frac{୧}{୩}$ କୁ ଯୋଗ କଲେ ଆମେ ତାହା ପାଇବୁ । ”



ଅମେଷ୍ଟ ଲେଖିଲେ -

$$\frac{9}{7} = \frac{e + e + e + e + e + e + e}{7} = \frac{e}{7} + \frac{e}{7} + \frac{e}{7} + \frac{e}{7} + \frac{e}{7} + \frac{e}{7} + \frac{e}{7}$$

ସଂଯୁକ୍ତା କହିଲା- “ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭରୁ ତିନୋଟି ଲେଖାଏଁ $\frac{e}{7}$ କୁ ନେଇ ଅଲଗା ମିଶାଅ ।”

ଅମେଷ୍ଟ ମିଶାଇ ପାଇଲେ -

$$\frac{9}{7} = \frac{e + e + e + e + e + e + e}{7} = \frac{e}{7} + \frac{e}{7} + \frac{e}{7} + \frac{e}{7} + \frac{e}{7} + \frac{e}{7} + \frac{e}{7}$$

$$= \frac{e + e + e}{7} + \frac{e + e + e}{7} + \frac{e}{7}$$

$$= \frac{3e}{7} + \frac{3e}{7} + \frac{e}{7}$$

$$= 3 + \frac{e}{7}$$

$$= 3 + \frac{e}{7}$$

$$= 3 + \frac{e}{7}$$

ଅମେଷ୍ଟ ଶୁଦ୍ଧିରେ କହିଲେ - “ଅପା, ଆମେ ପାଇଲୁ ୨ ପୂର୍ଣ୍ଣ $\frac{e}{7}$ ” ।

ତଳେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ।

(କ) $\frac{7}{8} = \frac{e + e + e + e + e + e + e}{8}$

$$= \frac{e}{8} + \frac{e}{8} + \frac{e}{8} + \frac{e}{8} + \frac{e}{8} + \frac{e}{8} + \frac{e}{8}$$

$$= \frac{e + e}{8} + \frac{e}{8} + \frac{e}{8} + \frac{e}{8}$$

$$= \frac{2e}{8} + \frac{e}{8} + \frac{e}{8} + \frac{e}{8}$$

$$= \frac{2e}{8} + \frac{e + e + e}{8}$$

$$= \frac{2e}{8} + \frac{3e}{8}$$

$$= \frac{2e + 3e}{8}$$

$$= \frac{5e}{8}$$



$$\begin{aligned}
 \text{(ଖ)} \quad \frac{୯}{୪} &= \frac{୧+୧+ \quad}{୪} \\
 &= \frac{୧}{୪} + \quad + \quad \\
 &= \frac{୧+୧+୧+୧}{୪} + \frac{୧+ \quad}{୪} + \frac{୧}{୪} \\
 &= \quad + \quad + \frac{୧}{୪} \\
 &= \quad + \frac{୧}{୪} \\
 &= \quad + \frac{୧}{୪} \\
 &= \quad
 \end{aligned}$$

ସଂକ୍ଷେପରେ ହିସାବ

ସଂଯୁକ୍ତା କହିଲା- “ଆଉ ସଂକ୍ଷେପରେ କିପରି ଏହା ହିସାବ କରିପାରିବା, ତାହା ଶୁଣ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନେଇଥିବା ଅପ୍ରଭାବୀ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି $\frac{୭}{୩}$ । ୭ ରେ କେତେଟି ୩ ଅଛି କିପରି ଜାଣିବା ?”

କିଶୋର କହିଲା- “୭ କୁ ୩ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା। ୭କୁ ୩ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ, ଭାଗଫଳ ୨ ଓ ଭାଗଶେଷ ୧ ମିଳିବ।

ସଂଯୁକ୍ତା କହିଲା- “ତୁମେ ପାଇଥିବା ଭାଗଫଳଟି ହେଉଛି ମିଶ୍ରସଂଖ୍ୟାର ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ଅଂଶ, ଭାଗଶେଷ ହେଉଛି ମିଶ୍ରସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାର ଲବ ଓ ଭାଜକ ହେଉଛି ହର। ଏଣୁ ଆମେ ପାଇଲେ $\frac{୭}{୩} = ୨\frac{୧}{୩}$ ।

ଆହା, $\frac{୧୭}{୪}$ କୁ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କର । ସମସ୍ତେ ଏଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ।

$$\begin{array}{r}
 ୩ \\
 ୪ \overline{) ୧୭} \\
 \underline{୧୨} \\
 ୫
 \end{array}$$

$$\therefore \frac{୧୭}{୪} = ୩\frac{୫}{୪}$$



ଉତ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କର -

୧୯

୭ କୁ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କର ।

୨୩

୪ କୁ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କର ।

ଅଭ୍ୟାସ

୧. ନିମ୍ନସ୍ଥ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ।

(କ) $9\frac{୩}{୪} = \frac{9 \times \underline{\quad} + \underline{\quad}}{୪} = \frac{\underline{\quad} + \underline{\quad}}{୪} = \frac{\underline{\quad}}{୪}$

(ଖ) $୩\frac{୨}{୭} = \frac{\underline{\quad} \times ୭ + \underline{\quad}}{\underline{\quad}} = \frac{\underline{\quad} + \underline{\quad}}{\underline{\quad}} = \frac{\underline{\quad}}{\underline{\quad}}$

୨. ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଶ୍ରସଂଖ୍ୟାକୁ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ରୂପେ ଲେଖ ।

- (କ) $୩\frac{୧}{୪}$ (ଖ) $୪\frac{୨}{୯}$ (ଗ) $୭\frac{୪}{୫}$ (ଘ) $୬\frac{୫}{୭}$ (ଙ) $୮\frac{୨}{୫}$

୩. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା ରୂପରେ ଲେଖ । ଆବଶ୍ୟକ ଭାଗକ୍ରିୟା ଦେଖାଇବ ।

- (କ) $\frac{୧୫}{୪}$ (ଖ) $\frac{୧୯}{୫}$ (ଗ) $\frac{୨୭}{୫}$ (ଘ) $\frac{୩୩}{୭}$

୪. (କ) $\frac{୧୯}{୫}$ ଠାରୁ ଠିକ୍ ସାନ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ?

(ଖ) $\frac{୨୩}{୭}$ ଠାରୁ ଠିକ୍ ବଡ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ?

(ଗ) ପାଖାପାଖି କେଉଁ ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ $\frac{୩୩}{୮}$ ଅବସ୍ଥିତ ?

ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର କ୍ରମ ସଜା :

(କ) ଚିତ୍ରର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ସାମା ରଙ୍ଗ କରୁଥିଲା ଏବଂ (ଖ) ଚିତ୍ରରେ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ସମର ରଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ । ସେମାନେ କିଛି ଅଂଶ ରଙ୍ଗ କଲାପରେ କିଏ ଅଧିକ ଅଂଶ ରଙ୍ଗ କରିଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ସାଥୀ ରମେଶ ପଚାରିଲା ।

ରମେଶର ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ସମର କହିଲା- “ ସାମା ତିନୋଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ରଂଗ କରିଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ରଙ୍ଗ କରିଛି । ତେଣୁ ଉଭୟ ଚିତ୍ରର ସମାନ ସମାନ ଅଂଶ ରଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି । ”




ରମେଶ ପଚାରିଲା ସମରକୁ - “ସୀମା ଚିତ୍ରରେ ଥିବା କେତୋଟି ଘରରୁ କେତୋଟି ଘର ସେ ରଙ୍ଗ କରିଛି ?”

ସମର (କ) ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣି କହିଲା- “ସୀମା ୬ ଚି ଘରରୁ ତିନୋଟି ଘର ରଙ୍ଗ କରିଛି ।”

ଏଥର ରମେଶ ପଚାରିଲା- “ତା’ ଚିତ୍ରର କେତେ ଅଂଶ ରଙ୍ଗ କରିଛି ?”

ସମର କହିଲା - “ $\frac{୩}{୬} = \frac{୧}{୨}$ ”



ରମେଶ ପୁଣି ପଚାରିଲା- “ସମର ତା’ ଚିତ୍ରର କେତେ ଅଂଶ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ?”

ସମର କହିଲା- “ $\frac{୩}{୫}$ ଏବେ ବୁଝିଲ, ସୀମାର ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିବା ଅଂଶ ଓ ମୋର ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିବା ଅଂଶ ସମାନ ନୁହେଁ। ତେବେ କାହାର ଅଧିକ ?”

ସୀମା କହିଲା- “ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ହର ସମାନ ଥିଲେ ସେ

ଦ୍ଵୟ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ବଡ଼ ଓ କେଉଁଟି ସାନ କିପରି ବାଛିବାକୁ ହୁଏ

ତାହା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେପରି- $\frac{୩}{୮} < \frac{୫}{୮}$

ସମର କହିଲା- “ଦୁଇଟି ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାର ଲବ ସମାନ ଥିଲେ,

ସେ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବଡ଼ କେଉଁଟି ସାନ କିପରି ବୁଝାଯାଏ ତାହା

ମୁଁ ଜାଣିଛି । ଯେପରି $\frac{୪}{୭} > \frac{୪}{୯}$

ସମହର ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଯାହାର ଲବ ସାନ ସେ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାଟି ଅନ୍ୟଠାରୁ ସାନ ।




ସମଲବ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଯାହାର ହର ସାନ, ସେ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାଟି ଅନ୍ୟଠୁ ବଡ଼ ।



କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ହେଉଛି $\frac{୧}{୨}$ ଓ $\frac{୩}{୫}$ । ସେ ଦୁଇଟିର ଲବ ସମାନ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ହର ବି ସମାନ ନୁହେଁ । କିପରି ଜାଣିବା, କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ ?

ରମେଶ କହିଲା- “ଆହା, ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ହରକୁ ସମାନ କରିଦେବା । ଆମେ ଜାଣିଛୁ -



$$\begin{aligned} \frac{୧}{୨} &= \frac{୧ \times ୨}{୨ \times ୨} = \frac{୨}{୪} \\ &= \frac{୧ \times ୩}{୨ \times ୩} = \frac{୩}{୬} \\ &= \frac{୧ \times ୪}{୨ \times ୪} = \frac{୪}{୮} \\ &= \frac{୧ \times ୫}{୨ \times ୫} = \frac{୫}{୧୦} \\ &= \frac{୧ \times ୬}{୨ \times ୬} = \frac{୬}{୧୨} \end{aligned}$$



ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ସମ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା ।

ସମର କହିଲା- “ସେହିପରି $\frac{71}{8}$ ଲାଗି ମୁଁ ସମ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଲେଖୁଛି ।”

$$\frac{71}{8} = \frac{71 \times 9}{8 \times 9} = \frac{639}{72}$$

ରମେଶ କହିଲା- “ $\frac{71}{8}$ ଲାଗି ଆଉ ଅଧିକ ସମ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ । ମୁଁ $\frac{9}{9}$ ଲାଗି ଯେଉଁ ସମଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାମାନକୁ ଲେଖିଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୦ ହର ଥିବା ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି $\frac{8}{10}$ ।”

ତୁ $\frac{71}{8}$ ଲାଗି ଯେଉଁ ସମ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା $\frac{9}{10}$ ପାଇଲୁ, ତା’ର ହର ମଧ୍ୟ ୧୦ । ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ $\frac{8}{10}$ ଓ $\frac{9}{10}$ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ ଜାଣିବା ଲାଗି ଆମେ $\frac{9}{9}$ ଓ $\frac{71}{8}$ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ ବାହାର କରିବା ।

ସମର କହିଲା- “ତାହା ତ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବା ।”

$$\frac{8}{10} < \frac{9}{10}$$

ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜାଣିଲି $\frac{9}{9}$ ସାନ ଓ $\frac{71}{8}$ ବଡ଼ ।

ତେବେ $\frac{9}{9}$ ଲାଗି ଏତେଗୁଡ଼ାଏ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନ କରି କେମିତି ଜାଣିପାରିବା $\frac{9}{9}$ ଓ $\frac{71}{8}$ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ ?

ରମେଶ କହିଲା- “ଆମେ $\frac{9}{9}$ ଓ $\frac{71}{8}$ ଲାଗି ଯେଉଁ ସମ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ପାଇଲେ ସେ ଦୁଇଟି ଯାକର ହର ହେଉଛି ୧୦ ।

ମୂଳ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା $\frac{9}{9}$ ଓ $\frac{71}{8}$ ର ହର ଦୁଇଟି ହେଲେ ୨୭ ଓ ୮ । ୨୭ ଓ ୮ ର ଲ.ସା.ଗୁ: କେତେ ?”

ସମର କହିଲା- “୧୦, ୨୭ ଓ ୮ର ଗୁଣଫଳ ମଧ୍ୟ ୧୦ ।”

ରମେଶ କହିଲା- “ବଡ଼ ସାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ହରମାନଙ୍କର ଲ.ସା.ଗୁ. କୁ ସମ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାର ହର ରୂପେ ନିଆ ଯାଇପାରେ । ହର ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳକୁ ମଧ୍ୟ ସମ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାର ହର ରୂପେ ନିଆଯାଇ ପାରେ । ଆମେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ନେଇ ବଡ଼ ସାନ ବାଛିବା ।”

$$\frac{8}{9} \text{ ଓ } \frac{9}{7} \text{ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ ବାଛିବା ।}$$

ଏଥର ସୀମା ଓ ସମର ବଡ଼ ସାନ ବାଛିବାରେ ଲାଗିଲେ । ସୀମା କାର୍ଯ୍ୟଟି ନିମ୍ନମତେ କଲା ।

$$\text{ହର ଦୁଇଟିର ଲ.ସା.ଗୁ.} = 9 \times 9 \times 9 \times 71 = 9 \times 81 \times 71 = 5139$$

9	୬, ୮
9	୩, ୪
9	୩, 9
୩	୩, ୧
	୧, ୧



$$\frac{8}{9} = \frac{8 \times 8}{9 \times 8} = \frac{90}{98}$$

$$\frac{9}{7} = \frac{9 \times 8}{7 \times 8} = \frac{99}{98}$$

$$\frac{90}{98} \text{ ଓ } \frac{99}{98} \text{ ମଧ୍ୟରେ } \frac{90}{98} < \frac{99}{98}$$

$$\therefore \frac{8}{9} < \frac{9}{7}$$

ସମର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଏହିଭଳି କଲା -

$$\frac{8}{9} = \frac{8 \times 7}{9 \times 7} = \frac{80}{87}$$

$$\frac{9}{7} = \frac{9 \times 9}{7 \times 9} = \frac{89}{87}$$

$$\frac{80}{87} \text{ ଓ } \frac{89}{87} \text{ ମଧ୍ୟରେ } \frac{80}{87} < \frac{89}{87}$$

$$\therefore \frac{8}{9} < \frac{9}{7}$$

ଜାଣିରଖ :

ଦୁଇଟି ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ସାନ ବାଛିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଲାଗି ସମଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ଯାହାର ହର ମୂଳ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାଦ୍ୱାରା ହରର ଲ.ସା.ଗୁ. ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହେବ ।



ରମେଶ କହିଲା- “ଦେଖ, ସୀମା ପାଇଥିବା ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ହର ୨୪ । ମାତ୍ର ସମର ପାଇଥିବା ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ହର ୪୮ ଯାହାକି ୨୪ ଠାରୁ ବଡ଼ । ସୀମା ଗୋଟିଏ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାର ଲବ ଓ ହର ଉଭୟକୁ ୪ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିଛି, ଅନ୍ୟଟିର ଲବ ଓ ହର ଉଭୟକୁ ୩ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିଛି । ମାତ୍ର ସମର ଥରେ ୮ ଦ୍ୱାରା ଓ ଥରେ ୬ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିଛି ।”

ସମସ୍ତେ କହିଲେ - “ହର ଦୁଇଟିର ଲ.ସା.ଗୁ. ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କଲେ, କାର୍ଯ୍ୟଟି ସହଜ ହୁଏ ।”

ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସାନରୁ ବଡ଼ ବା ବଡ଼ରୁ ସାନ ସଜାଇବା -

ସୀମା ଓ ସମର ଦୁଇଟି ଚିତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ରଙ୍ଗ କରୁଥିବା ଦେଖି ରେଣୁ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା । ସୀମା ଓ ସମର ରଙ୍ଗ କରିଥିବା ଅଂଶ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ ଜାଣିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେ ତା’ କାମ ବନ୍ଦ କରି ଆଲୋଚନା ଶୁଣୁଥିଲା ।

ରେଣୁ କହିଲା- “ସୀମା, ସମର ଓ ମୁଁ ରଙ୍ଗ କରିଥିବା ଅଂଶମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାହାର ସବୁଠୁ ବେଶି ଆଉ କାହାର ସବୁଠୁ କମ୍ କେମିତି ଜାଣିବା ?”

ସୀମା କହିଲା- “ଆସ, ଏଥର ଆମେ ରଙ୍ଗ କରିଥିବା ଭାଗର ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସମହର ବିଶିଷ୍ଟ କରିଦେବା”



ସୀମା $\frac{8}{9}$



ସମର $\frac{9}{8}$



ରେଣୁ $\frac{8}{8}$



ସମର କହିଲା- “ତେବେ ଆମେ ପାଇଥିବା ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ହରର ଲ.ସା.ଗୁ ଆସ ସ୍ଥିର କରିବା।” ସମସ୍ତେ କାମରେ ଲାଗିଲେ।

∴ ଲ:ସା:ଗୁ: = $9 \times 9 \times 9 \times 8 = 80$

ରେଣୁ କହିଲା- “ଏଥର ନିଜ ନିଜ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାର ସମଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ନିଜେ ବାହାର କରିବା।”

ସୀମା କଲା - $\frac{9}{9} = \frac{9 \times 90}{9 \times 90} = \frac{90}{80}$

ସମର କଲା - $\frac{9}{8} = \frac{9 \times 17}{8 \times 17} = \frac{153}{136}$

ରେଣୁ କଲା - $\frac{8}{17} = \frac{8 \times 8}{17 \times 8} = \frac{64}{136}$

9	9, 8, 17
9	9, 8, 8
9	9, 8, 9
8	9, 8, 9
	9, 9, 9

ରେଣୁ କହିଲା- “ସମଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ସାନ ହେଉଛି $\frac{90}{80}$ ତେଣୁ ସୀମା ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା $\frac{9}{9}$ ସବୁଠୁ ସାନ। $\frac{98}{80}$ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼। ଏଣୁ ମୋର ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା $\frac{8}{17}$ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼।”

ସମର କହିଲା- “ଏଥର ବି ଆମେ ମୂଳ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ଦେଇପାରିବା।

ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମ ହେଲା: $\frac{9}{9}, \frac{9}{8}, \frac{8}{17}$ ।”

ଉଦାହରଣ

$\frac{9}{9}, \frac{8}{17}, \frac{9}{8}$ କୁ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜାଅ।

ସମାଧାନ :

$\frac{9}{9}, \frac{8}{17}$ ଓ $\frac{9}{8}$ ର ହରଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ 9, 17 ଓ 8।

ହର ମାନଙ୍କର ଲ.ସା.ଗୁ = $9 \times 17 \times 8 = 1224$

(କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ନାହିଁ)

$\frac{9}{9} = \frac{9 \times 1224}{9 \times 1224} = \frac{11016}{11016}$
 $\frac{9}{8} = \frac{9 \times 1527}{8 \times 1527} = \frac{13743}{12216}$
 $\frac{8}{17} = \frac{8 \times 712}{17 \times 712} = \frac{5696}{12104}$
 $\frac{9}{8} = \frac{9 \times 1527}{8 \times 1527} = \frac{13743}{12216}$



ସମ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ମାନକ ମଧ୍ୟରେ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମ ହେଉଛି $\frac{୧୨୦}{୨୮୦}$, $\frac{୧୨୮}{୨୮୦}$, $\frac{୧୨୫}{୨୮୦}$

∴ ଦତ୍ତ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମ ହେଉଛି $\frac{୩}{୭}$, $\frac{୩}{୫}$, $\frac{୫}{୮}$



ଉତ୍ତର ଲେଖ -

- $\frac{୩}{୪}$ ଓ $\frac{୫}{୭}$ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ କିଏ ସାନ କିଏ ?
- $\frac{୫}{୯}$ ଓ $\frac{୭}{୧୦}$ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ କିଏ ସାନ କିଏ ?
- $\frac{୨}{୫}$, $\frac{୩}{୮}$, $\frac{୫}{୮}$ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସାନରୁ ବଡ଼କ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖ ।

ଅଭ୍ୟାସ

୧. କିଏ ସାନ କିଏ ବଡ଼ > ବା < ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖ ।

(କ) $\frac{୧}{୩}$ ଓ $\frac{୨}{୫}$

(ଖ) $\frac{୨}{୩}$ ଓ $\frac{୩}{୫}$

(ଗ) $\frac{୩}{୭}$ ଓ $\frac{୪}{୯}$

୨. ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜାଅ ।

$\frac{୨}{୫}$, $\frac{୧}{୩}$, $\frac{୩}{୭}$

୩. ତଳେ ଥିବା ଠେକୁଆଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ବଡ଼ରୁ ସାନ ଆଡ଼କୁ ତାର ଦେଇ ଯୋଡ଼, ଯେପରି ତାରଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିବ ନାହିଁ ।

